



Reader **RFID** UHF 1153

"Lettore compatto
ad alte prestazioni"



READER **RFID** UHF 1153



Overview

Il lettore UHF RFID 2153 Bluetooth® è un dispositivo di raccolta dati multifunzione compatto, leggero e ad alte prestazioni. È progettato per leggere e scrivere su transponder UHF EPC Classe 1 Gen 2 (ISO18000-6C) e comunicare con una serie di dispositivi host tramite la tecnologia wireless Bluetooth®. Il chipset del lettore RFID è ottimizzato per un basso consumo energetico, pur garantendo prestazioni eccellenti in un fattore di forma piccolo e conveniente. Il lettore RFID UHF indossabile include la scansione di codici a barre 2D ad alte prestazioni.

VANTAGGI READER **RFID** UHF 1128

Portabilità

I dispositivi handheld RFID sono compatti e leggeri, il che li rende facili da trasportare e utilizzare in diversi luoghi. Ciò consente ai lavoratori di effettuare la scansione degli oggetti RFID ovunque si trovino.

Precisione

I dispositivi handheld RFID eliminano la necessità di effettuare la scansione manuale degli oggetti, il che riduce il rischio di errori e imprecisioni.

Efficienza

Consentono di eseguire scansioni rapide e accurate di più oggetti RFID contemporaneamente. Ciò aumenta l'efficienza delle attività di inventario, monitoraggio degli asset e gestione delle catene di approvvigionamento.

Flessibilità

I dispositivi handheld RFID eliminano la necessità di effettuare la scansione manuale degli oggetti, il che riduce il rischio di errori e imprecisioni.

SPECIFICHE READER **RFID** UHF 1128

“ Basic reader for solve
your problems ”



IC Specifiche

Characteristics

Peso: 157 g / 5.5 oz
Dimensione (LxWxH): 10.2x5.5x5.6 cm
User input: Two Trigger button
User feedback: Speaker, vibration motor
Operating time: from 10hrs to 2.5 hrs
Materiali: Polycarbonate

Enviromental

Operating temp.: -10°C to 40°C
Charging Temp.: 5°C to 40°C
Storage Temp.: -20°C to 60°C

Performance

RFiD: ST ST25RU3993
Memory: Micro SD 32GB.
Compatible Host devices: Android, iOS,
Linux, Mac, Windows

Communication

Bluetooth®: Version 2.1
Bluetooth® Frequency Range: 2.4 GHz
Bluetooth® Profiles: SPP Profile, HID
Profile, Apple iAP
Bluetooth® Range8 Class2: 30 m


Compatibile con



Android



IOS



window



macOS



Bluetooth