



Reader **RFID** UHF 1166

"Lettore compatto
ad alte prestazioni"



READER **RFID** UHF 1166



Overview

Il lettore RFID UHF Bluetooth® 1166 offre prestazioni elevate di lettura RFID UHF in un fattore di forma robusto e resistente. Il lettore è altamente resistente all'acqua, alla polvere e ai traumi meccanici. Una batteria ad alta capacità consente il funzionamento ininterrotto del lettore per l'intera giornata lavorativa. Progettato per leggere e scrivere su tag EPC Classe 1 Gen 2 (ISO18000-6C), leader del settore, per offrire capacità di raccolta dati senza precedenti a qualsiasi host a cui è collegato.

VANTAGGI READER **RFID** UHF 1166

Portabilità

I dispositivi handheld RFID sono compatti e leggeri, il che li rende facili da trasportare e utilizzare in diversi luoghi. Ciò consente ai lavoratori di effettuare la scansione degli oggetti RFID ovunque si trovino.

Efficienza

Consentono di eseguire scansioni rapide e accurate di più oggetti RFID contemporaneamente. Ciò aumenta l'efficienza delle attività di inventario, monitoraggio degli asset e gestione delle catene di approvvigionamento.

Precisione

I dispositivi handheld RFID eliminano la necessità di effettuare la scansione manuale degli oggetti, il che riduce il rischio di errori e imprecisioni.

Flessibilità

I dispositivi handheld RFID eliminano la necessità di effettuare la scansione manuale degli oggetti, il che riduce il rischio di errori e imprecisioni.

SPECIFICHE READER **RFID** UHF 1166

“ Basic reader for solve
your problems ”



IC Specifiche

Characteristics

Weight: 865 g /13.4oz
Dimensions (LxWxH): 178.7x107.3x173.1mm
User input: Trigger button
User feedback: Speaker, vibration motor
Operating time: from 25hrs to 10 hrs
Materials: Polycarbonate and TPU

Enviromental

Operating temp.: -10°C to 55°C
Charging Temp.: 5°C to 40°C
Storage Temp.: -20°C to 60°C

Performance

RFID: TSL custom module with embedded Impinj R2000.
Memory: Micro SD 32GB.
Compatible Host devices: Android, iOS, Linux, Mac, Windows

Communication

Bluetooth®: Version 2.1
Bluetooth® Frequency Range: 2.4 GHz
Bluetooth® Profiles: SPP Profile, HID Profile, Apple iAP
Bluetooth® Range8 Class2: 30 m


Compatibile con



Android



IOS



window



macOS



Bluetooth